

C8130/ C8135/ C8145/ C8155/ C8170

Imprimante couleur multi- fonction AltaLink[®] de Xerox[®]

L'assistant numérique idéal des équipes exigeantes



Technologie

ConnectKey[®]

xerox[™]

Imprimante couleur multifonction AltaLink® Xerox® C8130/ C8135/ C8145/ C8155/ C8170

Vous voulez que le travail soit bien fait? AltaLink vous aidera à faire bien plus que simplement imprimer. Vous pouvez automatiser les flux de travail des documents et vous connecter aux systèmes qui font tourner vos affaires, en toute transparence. Protégés par des fonctions de sécurité complètes, ce sont de véritables Assistants de travail qui vous permettront de consacrer plus de temps à ce qui compte vraiment.

UNE EXPÉRIENCE DE TRAVAIL PRODUCTIVE POUR TOUS

Sentez-vous comme chez vous instantanément avec AltaLink®.

L'interface intuitive et personnalisée de type tablette équilibre la simplicité et l'efficacité, et réduit les étapes pour effectuer les tâches en un seul toucher.

Les fonctionnalités de mobilité native, comme Wi-Fi Direct (en option), facilitent l'impression à partir des appareils mobiles et accèdent aux capacités avancées AltaLink® telles que l'appli Xerox® @PrintByXerox, l'Extension Service d'impression Xerox® pour Android™ ou AirPrint®.

Les imprimantes AltaLink® relient les mondes physique et numérique avec des applis et des capacités de numérisation avancées qui vous permettent de numériser, d'acheminer et de traiter les informations en un clin d'œil. Automatisez les tâches fastidieuses pour gagner du temps et réduire les erreurs grâce aux raccourcis 1-Touche, ou simplement autorisez l'apprentissage adaptatif d'AltaLink d'automatiser les tâches répétitives et complexes.

Traduisez des documents dans plus de 50 langues. Convertissez une copie papier en audio pour une écoute facile en déplacement. Et donnez une vie numérique à vos notes manuscrites.

ADAPTÉ À CHAQUE BESOIN

Gros travaux, petits travaux et tous les autres – AltaLink® peut tout personnaliser pour tout réussir. Grâce aux choix d'options de finition et d'accessoires, vous pouvez configurer votre appareil pour tout type de document.

Les affaires n'ont jamais évolué aussi vite, mais AltaLink® vous permet de tenir tête à vos concurrents plus facilement.

Restez dans la voie rapide grâce à l'appli Galerie des applis de Xerox®. Elle vous permet de bénéficier d'une collection toujours croissante d'applis conçues pour simplifier les processus longs, répétitifs ou complexes à mesure que votre entreprise évolue.

Vous simplifiez l'assistance informatique à mesure que votre parc grandit. Fleet Orchestrator vous permet de régler les configurations et les paramètres sur tous vos appareils en une seule opération. Vous apportez une formation interactive et soutenez vos utilisateurs directement depuis votre bureau grâce au panneau de commande à distance.

SÉCURITÉ TOTALE

Arrêtez les menaces là où elles commencent avec la protection complète à laquelle font confiance les entreprises et les gouvernements les plus soucieux de la sécurité.

La sécurité intégrée inclut le démarrage sécurisé AltaLink® Trusted Boot qui protège l'intégrité du processus de démarrage contre les actions malveillantes. Elle combine aussi la liste blanche McAfee® et les intégrations ePO de McAfee et ISE de Cisco qui neutralisent instantanément les menaces sur l'appareil et protègent le réseau. La Surveillance de configuration contrôle et corrige automatiquement 29 paramètres de sécurité critiques prédéfinis par le service informatique.

La gestion native des informations et des événements de sécurité (SIEM) simplifie la génération des rapports et la gestion des événements de sécurité. L'intégration du Service d'audit de sécurité de l'imprimante de Xerox®, qui fait partie de la plateforme Intelligent Workplace Services de Xerox®, maximise la sécurité du parc d'imprimantes, des documents et du contenu.

LA COULEUR PARTOUT OÙ ELLE COMPTE.

La haute résolution 1200 x 2400 dpi et le toner HD Super Fine EA, le meilleur de sa catégorie, ainsi qu'un rendu des couleurs et une cohérence supérieurs donneront à vos documents une clarté et un impact inégalés. Vous pouvez également mettre à niveau votre AltaLink® C8100 avec le serveur d'impression EX-c C8100 Xerox® optimisé par Fiery®, qui offre plus d'options pour créer des documents professionnels.

TECHNOLOGIE CONNECTKEY® XEROX®

Expérience utilisateur intuitive

Vous bénéficiez d'une expérience de type tablette, avec des commandes tactiles basées sur les gestes, une personnalisation facile, ainsi que des flux de travail et des fonctions simples.

Compatibilité mobile et cloud

Une grande mobilité est assurée par les services dans le cloud et la connectivité instantanée avec des appareils mobiles et cloud directement depuis l'interface utilisateur.

Sécurité totale

Elle bloque les accès non autorisés, détecte les menaces et protège les données et les documents avec des fonctionnalités de sécurité complètes intégrées.

Active Intelligent Workplace Services

L'intégration transparente avec la plateforme Intelligent Workplace Services de Xerox® offre une efficacité de travail, une productivité et une sécurité de niveau supérieur.

Passerelle vers de nouvelles possibilités

Transformez votre façon de travailler avec les applis de l'App Gallery de Xerox. Ou demandez à l'un de nos partenaires de développer une solution personnalisée pour vous.

Pour en savoir plus améliorer votre efficacité, visitez www.connectkey.fr



Imprimante couleur multifonction AltaLink® Xerox® C8130/ C8135/ C8145/ C8155/ C8170

Le chargeur automatique de documents recto verso à un seul passage (DADF) permet de gagner du temps en numérisant simultanément les deux faces de documents recto verso, jusqu'à 270 impressions par minute (ipm).



INTERFACE UTILISATEUR



L'écran tactile couleur intuitif de type tablette de 10,1 pouces personnalisable permet d'effectuer des tâches en quelques touches. Faites l'essai : xerox.com/AltaLink8100UI.

ALIMENTATION PAPIER³

Deux magasins ajustables de 520 feuilles (standard avec toutes les configurations). Le magasin 1 gère les formats jusqu'à 297 x 420 mm / 11,7 x 17" / A3 et le magasin 2 gère les formats jusqu'à 300 x 450mm / 12 x 18" / SRA3.



Kit pour enveloppes (en option ; remplace le magasin 1) accepte jusqu'à 60 enveloppes.



Configuration de bac tandem haute capacité peut accueillir jusqu'à 3 140 feuilles de papier.

Configuration à 4 magasins (disponible pour les appareils C8130/ C8135) contient jusqu'à 2 180 feuilles.

Départ manuel 100 feuilles ;
Formats personnalisés :
de 89 x 98 mm à
320 x 1 320 mm /
de 3,5 x 3,9" à 12,6 x 52"



Magasin grande capacité (en option) :
contient 3 000 feuilles
de format 210 x 287 mm /
A4, ce qui augmente
la capacité maximale
à 6 140 feuilles.



RÉCEPTION/ FINITION³



Le module de finition de bureau (en option) offre des fonctions avancées de finition à prix avantageux. L'agrafage à cheval en option permet d'agrafer des brochures de 60 pages (de 2 à 15 feuilles).



Le module de finition prêt pour les affaires (PA) (en option) offre des fonctions de finition avancées à prix avantageux.



Le module de pli roulé/accordéon (en option) ajoute le pli roulé, accordéon et demi-pli accordéon au module de finition PA ou au module de finition/ plieuse-brocheuse PA.



Le module de finition/plieuse-brocheuse PA (en option) permet de créer des brochures agrafées à cheval de 64 pages (de 2 à 16 feuilles).

IMPRESSION LONGUE FEUILLE

Le Kit d'alimentation en longue feuille (en option) peut imprimer jusqu'à 320 x 1 320 mm / 12,6 x 52".



Bac à décalage double (disponible lorsqu'aucun module de finition n'est installé ; bac à décalage unique avec modules de finition).



Le module de finition de bureau intégré (en option avec les appareils C8130/ C8135/ C8145/ C8155) apporte une empileuse de 500 feuilles avec agrafage 2 positions de 50 feuilles.



L'agrafeuse d'appoint (en option) agrafe jusqu'à 50 feuilles de 20 lb/ 75 g/ m².

³ Les capacités indiquées sont basées sur des feuilles de 20 lb/ 75 g/ m². Les capacités varient en fonction du grammage.

Imprimante couleur multifonction AltaLink® Xerox®

C8130/ C8135/ C8145/ C8155/ C8170

Technologie
ConnectKey®

FICHE TECHNIQUE DE L'APPAREIL	ALTALINK® C8130	ALTALINK® C8135	ALTALINK® C8145	ALTALINK® C8155	ALTALINK® C8170
Vitesse (Couleur/ Noir et blanc) ¹	Jusqu'à 30/ 30 ppm	Jusqu'à 35/ 35 ppm	Jusqu'à 45/ 45 ppm	Jusqu'à 55/ 55 ppm	Jusqu'à 70/ 70 ppm
Cycle de service mensuel ²	Jusqu'à 90 000 pages	Jusqu'à 110 000 pages	Jusqu'à 200 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages
Disque dur/ processeur/ mémoire	Minimum SSD 128 Go ; En option : Disque dur 500Go/ INTEL ATOM® quadricœur, mémoire système de 1,9GHz/ 4 Go (mémoire système de 8 Go sur AltaLink® C8170)				
Connectivité	Ethernet 10/ 100/ 1000 Base-T, impression directe USB 2.0 à haut débit, Wi-Fi Direct avec adaptateur sans fil USB de Xerox® en option, kit sans fil double bande, communication en champ proche (taper pour coupler - NFC), Bluetooth (iBeacon)				
Contrôleur en option	Serveur d'impression EX-c C8100 de Xerox® optimisé par Fiery®				
Copie et impression	Résolution de copie : jusqu'à 600 x 600 ppp ; Résolution d'impression : Jusqu'à 1200 x 2400 ppp				
Temps de sortie de la première copie (vitesse) (depuis la glace d'exposition/ état de préchauffage)	6,10 secondes en couleur/ 4,50 secondes en noir et blanc		5,50 secondes en couleur/ 4,40 secondes en noir et blanc	4,70 secondes en couleur/ 3,70 secondes en noir et blanc	4,00 secondes en couleur/ 3,20 secondes en noir et blanc
Délai de sortie de la première impression (pas plus de)	5,70 secondes en couleur/ 4,20 secondes en noir et blanc		4,90 secondes en couleur/ 3,80 secondes en noir et blanc	4,50 secondes en couleur/ 3,20 secondes en noir et blanc	3,80 secondes en couleur/ 3,00 secondes en noir et blanc
Langages de description de page (PDL)	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/ PCL® 6				
Alimentation papier³	Standard Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage : Jusqu'à 82 ppm recto/ 141 ipm recto verso (200 ppp). Capacité 130 feuilles pour AltaLink® C8130/ C8135/ C8145/ C8155. Formats : de 85 x 125 mm à 297 x 432 mm/ 3,4 x 4,9" à 11,7 x 17". Jusqu'à 135 ppm simplex/ 270 ipm duplex (200 dpi). Capacité de 250 feuilles pour AltaLink® C8170. Formats : de 85 x 125 mm à 297 x 432 mm/ de 3,4 x 4,9" à 11,7 x 17" Départ manuel : 100 feuilles ; Formats personnalisés : de 89 x 98 mm à 320 x 320 mm/ de 3,5 x 3,9" à 12,6 x 12,6" (DPC) Magasin 1 : 520 feuilles ; Formats personnalisés : de 140 x 182 mm à 297 x 432 mm/ de 5,5 x 7,2" à 11,7 x 17" Départ petit côté (DPC) Magasin 2 : 520 feuilles ; Formats personnalisés : de 140 x 182 mm à SRA3/ de 5,5 x 7,2" à 12 x 18" (DPC)				
Choisissez un modèle	Module 4 magasins : (Magasins 3 et 4 – en option sur AltaLink® C8130/ C8135) : 1 040 feuilles, jusqu'à 520 feuilles chacun ; Formats personnalisés : de 140 x 182 mm/ de 5,5 x 7,2" à 12 x 18" à SRA3 (DPC) Capacité totale standard : 2 180 feuilles Module à 2 magasins grande capacité : 2 000 feuilles ; Formats : 8,5 x 11" A4. Capacité totale standard : 3 140 feuilles				
En option	Magasin grande capacité (MGC) : 3 000 feuilles ; format 8,5 x 11" A4 départ grand côté (DGC). Capacité maximale avec MGC : 6 140 feuilles Magasin pour enveloppes (remplace le magasin 1) Jusqu'à 60 enveloppes avec détection automatique de certains formats Kit d'alimentation en longue feuille (impression de bannières) : 320 x 1 320 mm/ 12,6 x 52"				
Réception/ Finition⁴	Standard	Bac à décalage double (standard lorsque les modules de finitions ne sont pas connectés) : 250 feuilles chacun ; Magasin face recto : 100 feuilles			
	En option	Module de finition de bureau intégré : Disponible sur AltaLink® C8130/ C8135/ C8145/ C815, positions d'agrafage : avant et arrière droit. Bac de réception de 500 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage 2 positions Module de finition de bureau : bac de réception de 2 000 feuilles, agrafé jusqu'à 50 feuilles, agrafage 2 positions, perforation en option, finition de brochures en option (agrafage à cheval, rainure ; de 2 à 15 feuilles (60 pages)) Module de finition PA : bac de réception de 3 000 feuilles, bac supérieur de 500 feuilles, agrafage multiposition de 50 feuilles et perforation 2/ 3 trous Module de finition de brochures PA : bac de réception de 1 500 feuilles, bac supérieur de 500 feuilles, agrafage multiposition de 50 feuilles et perforation 2/ 3 trous et agrafage piquère à cheval Finition de brochures (de 2 à 16 feuilles, 64 pages) et pliage simple Unité de pliage roulé/ accordéon : Ajoute le pliage accordéon, le pliage accordéon 8,5 x 11" et le pliage roulé 8,5 x 11" au module de finition PA et au module de finition PA avec plieuse-brocheuse Agrafeuse externe : Agrafage 50 feuilles, avec surface de travail ⁶			

EXPÉRIENCE INTUITIVE DE L'UTILISATEUR

Personnalisation	Personnalisez l'interface utilisateur, affichez/ masquez les fonctions, personnalisez l'expérience utilisateur avec l'authentification, créez des applis 1 touche, réveil automatique avec le capteur de proximité intelligent. Autorisez l'apprentissage adaptatif pour créer des raccourcis pour les tâches répétitives et complexes
Pilotes d'imprimantes	Identification du travail, état bidirectionnel, surveillance des travaux et Xerox® pilote Global Print de Xerox®, Valeurs par défaut des applications, pilote Pull Print de Xerox®
Serveur Web intégré de Xerox®	PC ou portable : information d'état, paramètres, gestion des périphériques, clonage, orchestrateur de parc, surveillance de configuration, panneau de commande à distance
Fonctions d'impression	Impression à partir de dispositifs USB, Impression à partir de référentiels cloud (Dropbox, OneDrive et Google Drive), Jeu d'échantillons, Travail enregistré, Création de brochures, Enregistrement et rappel des paramètres de pilote, Mise à l'échelle, Suivi des travaux, Contrôle d'applications, Impression recto verso, Mode brouillon, Impression sur longues feuilles (bannières)
Numérisation et télécopie	Aperçu de la numérisation, numérisation vers USB/ e-mail/ réseau (FTP/ SMB), formats de fichiers numérisés : PDF, PDF/ A, JPEG, TIFF ; Caractéristiques pratiques : Numérisation vers un répertoire personnel, PDF avec recherche textuelle, PDF/ TIFF à page unique/ multipage, PDF protégé par mot de passe ; Fonctionnalités de télécopie : Télécopie en libre-service (options à une ou deux lignes disponibles, incluant télécopie sur réseau local, télécopie directe, retransmission de télécopie vers e-mail), composition de télécopie, carnet d'adresses unifié, reconnaissance optique de caractères (OCR), télécopie sur serveur réseau, pilote TWAIN (numérisation) ; En option : Numérisation vers des référentiels cloud (Dropbox, OneDrive et Google Drive) ⁵

COMPATIBILITÉ MOBILE ET CLOUD

Connectivité mobile	Communications en champ proche (NFC) ; En option : Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/ g/ n/ ac), AirPrint (iOS) avec iBeacon (Bluetooth)
Impression mobile	AirPrint, Mopria®, Service d'impression Xerox® (Android), @PrintByXerox ; En option : Appli Workplace Mobile de Xerox® (iOS/ Android)
Numérisation mobile	AirPrint, Mopria® ; En option : Appli Workplace Mobile de Xerox® (iOS/ Android)
Compatibilité cloud	Services à distance activés, fonction native « Imprimer à partir de » référentiels cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive). En option : Fonction native « Numériser vers » référentiels cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive) ⁵ , connexion directe aux services hébergés dans le cloud par les applis en option (accès avec l'appli App Gallery de Xerox ou visitez xerox.com/AppGallery)

SÉCURITÉ TOTALE

Sécurité réseau	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP et e-mail chiffré, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager®, LogRhythm SIEM®, Splunk SIEM®, Authentification réseau, SNMPv3, Authentification par hachage de message SHA-256, Certificats de sécurité avec ECDSA, TLS 1.1/1.2/1.3, Certificat autosigné automatique, Intégration Cisco® Identity Services Engine (ISE), Réponse automatique à la menace grâce à l'intégration McAfee DXL/ Cisco pxGrid, Authentification locale (base de données interne), FIPS 140-2
Accès au périphérique	Accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage de ports/ IP/ domaines, journal d'audit, contrôles d'accès, permissions utilisateurs, surveillance de configuration, module de plateforme sécurisée (TPM) ; En option : Kit d'activation de carte à puce (CAC/ PIV/ .NET/ SIPRNet) ⁵ , lecteur de carte RFID E1.0 intégré de Xerox® Communication en champ proche standard (NFC) (authentification avec la gestion d'impression et la sécurité de contenu de la Suite/ Workplace Cloud Xerox® disponible en option. Pour en avoir plus, visitez www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions)
Protection des données	Contrôle par liste blanche intégré de McAfee, Vérification de firmware, Trusted Boot, Chiffrement du niveau de travail par HTTPS et pilotes, Lecteur de stockage chiffré (AES 256 bits, FIPS 140-2), e-mail chiffré et signé ; En option : Sécurité de contenu de la Suite/ Workplace Cloud Xerox®, lecteur de stockage chiffré (AES 256 bits, FIPS 140-2) avec écrasement de l'image, Contrôle d'intégrité de McAfee
Sécurité des documents	Système d'évaluation en cours de certification selon les critères communs (ISO 15408) HCP PP, impression sécurisée cryptée, données chiffrées avec pilotes d'impression FIPS 140-2

ACTIVE INTELLIGENT WORKPLACE SERVICES

Gestion de l'impression	Comptabilisation standard de Xerox® ; En option : Workplace Suite/ Cloud de Xerox®, Service de gestion de l'impression virtuelle Xerox®. Pour en savoir plus www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement
Gestion de parc/ périphériques	Xerox® CentreWare® Web, Support Assistant de Xerox®, lecture automatique des compteurs, Solution cloud de gestion de parc de Xerox®, Orchestrateur de parc, Clonage de configuration, En option : Suite d'outils Intelligent Workplace Services, Gestion à distance dans le cloud avec Xerox® Workplace Cloud ⁶
Sécurité	Gestion sécurisée des périphériques : Service de vérification de la sécurité de l'impression Xerox® (configuration automatique des paramètres de sécurité, surveillance et correction automatique), gestion des certificats numériques, rapports SIEM, Rapports du tableau de bord interactif

PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS

Galerie des applis de Xerox	Automatisez les processus quotidiens avec des applis qui traduisent, expurgent, eSign, personnalisent l'impression, convertissent, acheminent, collaborent et communiquent. Visitez www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/application-professionnelle pour accéder aux applis par secteur ou flux de travail. Logiciels et services : Xerox® DocuShare® (xerox.fr/ecm), XMPie® (https://www.xerox.fr/fr-fr/impression-numerique/logiciel-workflow/printing-software/logiciel-communication-personnalisee-xmpie), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions)
-----------------------------	--

¹ Conforme à la norme ISO/IEC 24734

² Capacité maximale prévue sur un mois. Prise en charge non prévue sur une base régulière

³ Les capacités indiquées sont basées sur des feuilles de 20 lb/ 75 g/ m². Les capacités varient en fonction du grammage

⁴ Disponible après le lancement au moyen d'une mise à jour logicielle

⁵ Non disponible dans certaines régions

⁶ Disponible dans certains pays

Certifications : xerox.com/OfficeCertifications

D'autres informations sont disponibles sur www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/altalink.

xerox™