



Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C400 et imprimante multifonctions couleur Xerox® VersaLink® C405

Révolutionnaire. Pérenne. Qualité exceptionnelle.

Imprimante Xerox® VersaLink® C400 et imprimante multifonctions couleur Xerox® VersaLink® C405

Les VersaLink C400 et C405 révolutionnent la productivité sur le lieu de travail avec une nouvelle génération de fonctionnalités, la connectivité cloud et la mobilité, instantanée et simple. Adaptées à votre méthode de travail actuelle et prêtes à évoluer avec vos besoins, en offrant toute la flexibilité et la polyvalence qui augmenteront la productivité de votre entreprise, avec une intervention minimale de l'équipe informatique et une sécurité maximale.

Performances puissantes et totale tranquillité d'esprit.

Prête à l'emploi, votre VersaLink C400 ou C405 exécutera avec cohérence et perfection les tâches qui augmenteront le rendement de votre entreprise. Des assistants d'installation gratuits destinés à l'équipe informatique aux options de configuration détaillées, vous êtes prêt à vous mettre à l'ouvrage, sans aucun problème.

Les périphériques VersaLink offrent un large éventail de fonctionnalités et de technologies Xerox axées sur les économies de temps, conçues pour accélérer le partage d'informations et limiter les workflows inefficaces. Garantisiez la précision des informations avec l'aperçu de numérisation et de télécopie¹, et optimisez vos documents numérisés grâce à la reconnaissance optique de caractères (OCR)¹.

Pour la protection des données et des documents critiques, les périphériques VersaLink intègrent les fonctions de sécurité les plus avancées, comme l'impression sécurisée et l'authentification par carte pour le contrôle d'accès.

Avec les VersaLink C400 et C405, vous misez sur une présentation impeccable de vos documents, ce qui conforte votre image professionnelle lorsque vous faites une présentation.

Simplicité, efficacité et innovation.

Vous pouvez configurer l'écran tactile couleur 5 pouces capacitif selon vos besoins, pour gérer les tâches et les fonctions simplement, comme sur un appareil mobile, par touches, glissements et pincements.

Les applications Xerox® ConnectKey® préchargées permettent d'optimiser l'efficacité bureautique. De plus, l'accès écran à la Xerox® App Gallery étend les fonctionnalités, comme l'appli Xerox® Easy Translator Service¹, qui traduit rapidement les documents numérisés en de nombreuses langues.

Simplifiez l'usage en enregistrant les paramètres courants sous forme de préréglages. Avec la fonction d'authentification, les utilisateurs et les groupes entrent une seule fois un ID utilisateur et un mot de passe, puis bénéficient d'un accès rapide, sécurisé et simple aux différentes applications depuis leur écran personnalisé.

Liberté et fonctionnalités basées sur les applications.

L'imprimante couleur VersaLink C400 et l'imprimante multifonctions couleur VersaLink C405 vous offrent toute liberté pour organiser votre travail à votre convenance, où que vous soyez, grâce aux applications cloud qui permettent d'interagir avec Google Drive™, Microsoft® OneDrive® et DropBox™. Des applications supplémentaires sont disponibles depuis la Xerox® App Gallery.

Dans le contexte professionnel actuel, les employés doivent pouvoir accéder aux imprimantes en toute mobilité ; les périphériques VersaLink relèvent à merveille ce défi avec les fonctionnalités Wi-Fi et Wi-Fi Direct en option, sans compter Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, la fonction pair à pair Near Field Communication (NFC) et Mopria®.

Découvrez pourquoi Xerox est le choix qui s'impose pour les professionnels mobiles d'aujourd'hui en vous rendant sur le site www.xerox.com/mobile.

Pour en savoir plus sur les fonctions du périphérique, consultez le site www.xerox.com/VersalinkEG

¹ VersaLink C405 uniquement

Xerox® VersaLink® C400 – En bref

- Impression jusqu'à 35 ppm
- Fonction pair à pair NFC et fonctionnalités Wi-Fi et Wi-Fi Direct en option
- Capacité en papier standard de 700 feuilles / Capacité maximale de 1 250 feuilles
- Bac auxiliaire de 150 feuilles
- Jusqu'à 600 x 600 x 8 ppp

L x P x H :
491 x 488 x 399 mm

Poids :
26 kg



Xerox® VersaLink® C405 – En bref

- Impression jusqu'à 35 ppm
- Chargeur automatique de documents recto verso 50 feuilles à un passage (CAD recto verso)
- Fonction pair à pair NFC et fonctionnalités Wi-Fi et Wi-Fi Direct en option
- Capacité en papier standard de 700 feuilles / Capacité maximale de 1 250 feuilles
- Bac auxiliaire de 150 feuilles
- Jusqu'à 600 x 600 x 8 ppp

L x P x H :
432 x 540 x 599 mm

Poids :
33 kg



Choisissez la meilleure option pour votre entreprise :

- 1 Un chargeur automatique de documents recto-verso de 50 feuilles (CAD recto verso) à un passage numérise des originaux recto-verso pour les travaux de copie, de numérisation et de télécopie.
- 2 Logement de lecteur de carte avec port USB intégré.²
- 3 En face avant, un port USB² permet à l'utilisateur de lancer instantanément des impressions à partir de n'importe quel périphérique USB standard ou de numériser vers³ un tel périphérique.
- 4 Le bac de réception de 250 feuilles possède un capteur de bac plein.
- 5 Le départ manuel de 150 feuilles gère les formats de 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm.
- 6 Avec le magasin papier de 550 feuilles, la capacité papier standard atteint 700 feuilles (y compris le départ manuel).
- 7 Un magasin papier de 550 feuilles en option augmente la capacité papier totale qui atteint alors 1 250 feuilles.
- 8 Un support disponible en option permet de ranger les cartouches de toner, le papier et autres consommables.

² Les ports USB peuvent être désactivés ;

³ VersaLink C405 uniquement



Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C400
Impression.



Imprimante multifonctions couleur
Xerox® VersaLink® C405
Impression. Copie. Numérisation. Fax. Courriel.

L'écran tactile et ses atouts.

Notre écran tactile capacitif couleur de 5 pouces est inclinable, l'interface tactile peut être personnalisée pour chaque utilisateur authentifié afin d'en faciliter l'usage.

L'ensemble du design de l'écran est étudié pour optimiser l'expérience utilisateur, simplifier les tâches les plus complexes et permettre un accès simple et rapide aux applicatifs métier propres à chaque utilisateur authentifié.

Une mise en page très intuitive vous guide du début à la fin de chaque tâche, suivant une hiérarchie naturelle qui positionne les fonctions critiques vers le haut de l'écran et les options fréquemment utilisées à l'avant et au centre. Vous n'aimez pas le positionnement d'une fonction ou d'une option ? Adaptez la mise en page à vos préférences.

Cet équilibre de technologies matérielles et de fonctionnalités logicielles favorise l'interaction des utilisateurs avec l'imprimante couleur VersaLink C400 et l'imprimante multifonctions couleur VersaLink C405 pour améliorer leur productivité.



Imprimante Xerox® VersaLink® C400 et imprimante multifonctions couleur Xerox® VersaLink® C405

Caractéristiques		VersaLink C400/N	VersaLink C400/DN	VersaLink C405/N	VersaLink C405/DN
Vitesse d'impression		Jusqu'à 35 ppm en couleur et en noir et blanc			
Volume mensuel¹		Jusqu'à 80 000 pages / mois¹			
Processeur / Mémoire		Double cœur 1,05 GHz / 2 Go			
Connectivité	En standard	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, fonction pair à pair NFC			
	En option	Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec Kit Wi-Fi en option (connexions filaires simultanées et connexions sans fil prises en charge)			
Fonctionnalités du contrôleur		Carnet d'adresses unifié (C405), clonage de configuration, aperçu de la numérisation (C405), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, comptabilisation standard Xerox®, assistance en ligne (accessible depuis l'interface utilisateur et le pilote d'imprimante)			
Gestion du papier					
Alimentation papier	En standard	N/D		Chargeur automatique de documents recto-verso (CAD R/V) à un passage : 50 feuilles : Formats personnalisés : de 140 x 140 mm à 216 x 356 mm	
		Alimentation manuelle : 150 feuilles ; formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm			
		Magasin 1 : 550 feuilles ; Formats personnalisés : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm			
	En option	Magasin 2 : 550 feuilles ; Formats personnalisés : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm			
Bac récepteur		250 feuilles			
Impression recto verso automatique		N/D	Standard	N/D	Standard
Impression et copie					
Résolution		Impression : jusqu'à 600 x 600 x 8 ppp		Impression : jusqu'à 600 x 600 x 8 ppp Copie : jusqu'à 600 x 600 ppp	
Temps de sortie de la première impression		Seulement 13 secondes en couleur / 12 secondes en noir et blanc			
Temps de sortie de la première copie		Seulement 11 secondes en couleur/ 8 secondes en noir et blanc			
PDL – Langages de description de page		PCL®5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™			
Fonctions d'impression		Impression depuis USB, impression sécurisée, jeu épreuve, impression personnelle, travail mémorisé, paramètres de pilote Xerox® Earth Smart, identification des travaux, création de cahiers, conservation et rappel des paramètres de pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, suivi des travaux, valeurs par défaut des applications, impression recto verso (par défaut), ignorer les pages vierges, mode épreuve			
Impression mobile		Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Mopria® Print Service Plug-in for Android™ Vous trouverez la liste des applications téléchargeables disponibles pour les smartphones et les appareils mobiles sur le site www.xerox.com/officemobileapps .			
	En option	@PrintByXerox®, Wi-Fi Direct Printing®, Xerox® Mobile Print Solution®, Xerox® Mobile Print Cloud®, application Xerox® Mobile Link (C405)²			
	Connecteurs cloud pour imprimante/multifonction²	Numérisation vers/impression à partir de⁴ Google Drive, One Drive, DropBox, Microsoft 365, Box, DocuShare			
	Services cloud	N/D		Xerox® Easy Translator Service, Xerox® Healthcare MFP	
		Autres services cloud et applications pour imprimantes/multifonctions disponibles. Consultez le site www.xerox.com/appgallery pour une sélection croissante d'applications.			
Vitesse copie		N/A		11,8 copies par minute	
Numérisation	Destinations de numérisation	Numérisation USB, numérisation courrier électronique, numérisation réseau (FTP ou Browse SMB)			
	Fonctions de numérisation	N/D			
Fax	Fonctions de fax⁵	Formats de fichier : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF ; Fonctions pratiques : Numérisation vers Accueil, PDF consultable, PDF / XPS / TIFF / PDF protégé par mot de passe une ou plusieurs pages, PDF linéarisé / PDF/A			
		Walk-up Fax (inclut LAN Fax, Fax direct, Transfert télécopie vers courrier électronique), Numérotation fax via Carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts)			
Sécurité	En standard	Vérification du micrologiciel, certificats de sécurité, création automatique de certificats auto-signés, validation de chemin de certificat, paramètres de révocation de certificat, activation de carte à puce (CAC/PIV/.NET), FIPS 140-2, SSL/TLS, filtrage de port, filtrage d'adresse IP, filtrage de domaines, intégration Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), nettoyage de disque dur, chiffrement 256 bits, impression protégée, fax protégé (C405), numérisation protégée (C405), courriels sécurisés (C405), authentification réseau, SNMPv3, journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations basées sur les rôles, authentification par carte d'accès			
	En option	Logiciel Xerox® PrintSafe			
Comptabilisation	En standard	Comptabilisation standard Xerox® (impression), activation de la comptabilisation réseau		Comptabilisation standard Xerox® (copie, impression, numérisation, fax, courriel), fonction de comptabilisation réseau	
	En option	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, autres solutions de comptabilisation réseau auprès de divers partenaires Xerox Alliance			
Garantie		Garantie d'un an sur site⁶			

¹ Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ne peut pas soutenir un tel rendement de façon continue ; ² Option gratuite (téléchargement de Xerox® App Gallery sur votre imprimante/multifonction) ; ³ Option proposée à l'achat ; ⁴ Fonction Numérisation vers disponible pour C405 uniquement ; ⁵ Ligne téléphonique analogique requise ; ⁶ Les produits achetés dans le cadre d'un contrat PagePack / eClick ne bénéficient pas de la garantie. Pour plus d'informations sur les services dont vous bénéficiez, veuillez vous reporter à votre contrat de service.

Gestion des périphériques

Serveur Web intégré Xerox®, Xerox® CentreWare® Web, Alertes par courriel, Apple® Bonjour®

Pilotes d'impression

Windows® 7, 8, 10 Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS® version 10.9 et supérieure, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Polices

136 polices PostScript, 82 polices PCL

Gestion du papier

Chargeur automatique de documents recto verso à un passage : 60-125 g/m² ; départ manuel et magasins 1 et 2 : 60-220 g/m²

Environnement d'utilisation

Température : en stockage : 0 à 35 °C ; en fonctionnement : 10 à 32 °C. Humidité : 10 à 85 %. Niveaux de pression sonore : C400 : en impression (couleur) : 53,1 dB(A) ; en veille : 29,2 dB(A). C405 : en impression (couleur) : 52,3 dB(A) ; en veille : 28,7 dB(A). Niveaux de puissance sonore : C400 : Impression (couleur) 6,88 B(A). Veille : 5,0 B(A) ; C405 : Impression (couleur) : 6,88 B(A). Veille : 5,0 B(A) ; Temps de démarrage (du mode Arrêt à l'état Interface prête) : 60 secondes seulement, Temps de préchauffage (du mode veille à l'état Interface prête) : 6 secondes seulement

Caractéristiques électriques

Puissance : Tension : 220-240 V CA +/- 10 %, Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 Hz, 6 A ; Consommation : C400 : En veille : 76 W ou moins, Impression : 705 W ou moins, Veille : 4 W ou moins ; C405 : En veille : 82 W ou moins, Impression : 750 W ou moins, Veille : 4 W ou moins ; certification ENERGY STAR®

Certifications

Pour afficher la dernière liste des certifications, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications

Comprend

- VersaLink C400 ou VersaLink C405
- Cartouche de toner (N : 3 000 pages¹; CMJ : 2 000 pages¹)
- Module photorécepteur (30 000 pages²)
- CD logiciel et documentation (avec guides de sécurité, de réglementation, de recyclage et de mise au rebut), pilotes d'impression et garantie
- Guide d'installation et Guides d'utilisation rapide
- Câble d'alimentation et cordon fax (VersaLink C405 uniquement)

Consommables

Cartouches d'impression extra-grande capacité :
Noir : 10 500 pages std.¹ 106R03528
Cyan : 8 000 pages std.¹ 106R03530
Magenta : 8 000 pages std.¹ 106R03531
Jaune : 8 000 pages std.¹ 106R03529

Cartouches d'impression grande capacité :

Noir : 5 000 pages std.¹ 106R03516
Cyan : 4 800 pages std.¹ 106R03518
Magenta : 4 800 pages std.¹ 106R03519
Jaune : 4 800 pages std.¹ 106R03517

Cartouches d'impression capacité standard :

Noir : 2 500 pages std.¹ 106R03500
Cyan : 2 500 pages std.¹ 106R03502
Magenta : 2 500 pages std.¹ 106R03503
Jaune : 2 500 pages std.¹ 106R03501

Éléments de maintenance courante :

Unité d'impression (inclut 4 unités d'impression) :
60 000 pages std. par unité² 108R01121
Cartouche de récupération : 30 000 pages std.² 108R01124

Options

Magasin 550 feuilles 097S04400
Kit de productivité avec disque dur 320 Go 097S04914
Support 497K13660
Adaptateur réseau sans fil (Kit Wi-Fi) 497K16750

¹ Pages standard moyennes. Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie en fonction de l'image, du taux de couverture et du mode d'impression.

² Nombre approximatif de pages. Rendement déclaré basé sur un travail moyen de 3 pages A4. Le rendement varie en fonction de la durée d'exécution du travail, du format et de l'orientation du papier.

Les configurations varient selon les pays.

Pour en savoir plus, consultez notre site à l'adresse www.xerox.com/office

©2017 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox et Design®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre® et Xerox eConcierge® sont des marques de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation déclare le présent modèle conforme aux directives ENERGY STAR relatives aux économies d'énergie (configurations DN). ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Les informations contenues dans cette brochure sont susceptibles de changer sans préavis. 2/17 BR20530 VC4BR-01FA

